



Het gebruik van een voorslag – een meters lange, sterke en slijtvaste ‘onderlijn’ – staat in de zeevisserij nauwelijks ter discussie. Maar wat is precies het nut ervan, aan welke eigenschappen moet hij voldoen en hoe bevestig je hem? Hét VISblad geeft tekst en uitleg plus een handvol praktische tips.

TEKST: BARD BORGER > FOTOGRAFIE: RINALDO LOKERS, SANDER BOER EN MILAN RINCK

BLIK OP DE

VOOR- SLAG

Zoals met meer zaken in de zeevisserij schuilt de kracht van de voorslag in al zijn eenvoud. Deze sterke, slijtvaste lijn van pakweg 6 tot 15 meter lang wordt via een knoop aan de hoofdlijn verbonden en ligt na het inwerpen – zeker bij verre worpen vanaf het strand – meestal vlak boven of op de bodem. Op zoetwater zijn het vooral vliegvisserij die vaak een lange voorslag gebruiken, maar in dit artikel beperken we ons tot het zoute water. Daar is de voorslag het wijdst verbreid.

ONMISBAAR WAPEN

Hoewel over het nut van een voorslag al veel is geschreven, zijn er nog steeds zeevissers die er nooit een gebruiken. Dat terwijl een goede voorslag bijna onmisbaar is tegen lijnbreuk, vooral op stekken zoals havenhoofden of pieren waar zich onder water veel obstakels bevinden. Hier schuurt je lijn – vooral bij het binnendraaien van de laatste meters – vaak ongemerkt langs stenen of basaltblokken met scherpe randjes en mossels, waardoor hij in no time breekt of op zijn minst beschadigd raakt. Zie hier het nut van

de voorslag, die wél tegen een stootje kan en niet direct doorgaat op een scherpe steen of schelp.

KLAPPEN OPVANGEN

Ook voor het verwerken van de 'klap' die de uitstaande lijn te verduren krijgt tijdens de worp, is het gebruik van een voorslag aan te raden – zeker in combinatie met de zwaardere werpgewichten die bij het vissen vanaf het strand veel worden gebruikt. Een hoofdlijn van pakweg 25/00 kan die krachten niet aan en zal dus geheid knappen, helemaal als hij per ongeluk om het topogje >>

Spoel je molens zo vol mogelijk met lijn, zodat die niet of nauwelijks tegen de spoelrand schuurt



'Apenhaar' en andere troep die op de voorslagknoop blijft hangen, kan bijzonder hinderlijk zijn.

>> ALGEMENE VOORSLAGTIPS

Ben jij nieuw in het zeevissen of zoek je nog enigszins je weg in het gebruik van een voorslag? Neem dan de volgende basistips als vertrekpunt.

- 1** Zorg ervoor dat de hoofdlijn en voorslag niet teveel verschillen qua dikte, want anders snijdt de dunne lijn de dikkere door zodra de knoop onder druk komt te staan. Een dikteverschil tot 10/00 kan nog nét, maar in het algemeen geldt: hoe beter de lijnen op elkaar aansluiten, des te veiliger de knoop – ook omdat die dan soepeler door je geleide-ogen gaat. Een taps toelopende voorslag is de beste oplossing.
- 2** Kies je voorslag liefst in een opvallende, andere kleur dan de hoofdlijn zodat je snel kunt zien waar je voorslag begint en of hij bij de worp nog op de spoel zit. Ook tijdens het binnendraaien van een sterke vis in de buurt van obstakels en in het donker is een felle voorslag handig.
- 3** Spoel je molen goed vol tot vlak onder de spoelrand, zodat de lijn – en ook de laatste meters voorslag – soepel van de spoel vliegt. Hierdoor maak je verdere worpen. Bedenk dat een volle spoel ook beter gevuld blijft als er veel lijn uitstaat. Daarmee voorkom je wederom dat de lijn tegen de spoelrand schuurt.
- 4** Heb je vaak last van ophopende troep zoals 'apenhaar' op de voorslagknoop, ook bij gebruik van een hoofdlijn en voorslag van (vrijwel) gelijke dikte? Spoel dan eens een taps toelopende hoofdlijn op je spoel. Deze loopt qua dikte vaak van 23/00 naar 57/00 over de laatste vijftien meter bij een totale lengte van 220 meter. Omdat je hiermee geen knoop hoeft te maken, verlies je minder trekkracht en voorkom je de ophoping van vuil op je lijn.



>> EXTRA VERFIJND: DE 'TAPERED' VOORSLAG

Geholpen door het groeiende aanbod en de steeds betere kwaliteit van zeevishengels, -lijnen en ander materiaal, kiezen steeds meer zeevissers voor een verfijndere montage. In die ontwikkeling past ook de groeiende vraag naar een taps toelopende ('tapered') lijn als voorslag, die speciaal ontwikkeld is voor vissers die graag met een dunne hoofdlijn vissen om ver te kunnen werpen en toch gevoelig willen vissen – vaak in combinatie met flinke werpgewichten vanaf het strand. Deze 'tapered' lijnen zijn doorgaans te koop op klosjes bij een lengte van 15 meter, waarbij de dikte bijvoorbeeld van 23/00 aan het ene eind naar 57/00 aan het andere eind loopt. Het dunne eind knoop je aan de hoofdlijn, het dikkere andere eind fungeert als schokbreker waarmee de verbinding met de onderlijn wordt gemaakt.

is gedraaid of als de molenbeugel dichtklapt tijdens de worp. Cruciaal hierbij is dat de voorslag minimaal anderhalve maal de hengellengte is, zodat hij bij het inzetten van de worp nog ruimschoots op de spoel zit en dus alle krachten opvangt. De hoofdlijn komt dan pas van de spoel zodra je de lijn loslaat, waarna hij 'vrij' achter de voorslag aanvliegt. Omdat de hoofdlijn dunner is, maak je bovendien gemakkelijker verdere worpen.

LIJNSOORTEN

Goede voorslaglijnen hebben één ding gemeen, en dat is dat ze sterk


en slijtvast zijn – een trekkracht van een kilo of twintig is een goede richtlijn om daarbij aan te houden. De goedkoopste oplossing is een simpele nylon lijn van 50/00 tot 60/00, al krijg je daarbij wel sneller last van de dikkere knoop met de hoofdlijn die bij het binnendraaien en werpen tegen de geleide-ogen botst. Bovendien blijft er sneller vuil zoals apenhaar aan hangen. Een beter, maar ook iets duurder, alternatief zijn zogenaamde 'tapered shock leaders' (taps toelopende voorslaglijnen) van gerenommeerde merken. Die zijn doorgaans 15 meter lang bij een dikte die van 26/00 tot

57/00 oploopt. Het dunne deel hiervan knoop je aan de hoofdlijn zodat de lijn als geheel vrijwel 'vloeiend' van dun naar dik gaat en daardoor fijner en verder werpt. Fluorocarbon en gevlochten lijn zijn niet geschikt als voorslag: het eerste omdat het te stijf is, het tweede omdat het te snel wordt doorgesneden.

DE JUISTE KNOOP

Zoals bij elke visserij en discipline bestaan ook in de zeevisserij talloze meningen over wat nou goede en slechte knopen zijn. Wie graag eens dieper in deze materie duikt, kan onder meer terecht op hengel-

sportfora en YouTube. Ook op de website van Cor Juffermans (www.onderlijnenvooropzee.nl) vind je talloze voorbeeldknopen met goede illustraties. Houd jij het graag overzichtelijk met één betrouwbare oplossing, dan raden we de dubbele unieknoop aan (zie afbeelding in het kader hiernaast). Deze volstaat vrijwel altijd en is relatief eenvoudig te leren en te leggen. Kom je er in je eentje toch niet helemaal uit en wil je het knopen graag in de praktijk van een deskundig iemand leren? Klop dan aan bij de hengelsportwinkelier of vraag om assistentie van een meer ervaren zeevisser.




Op dit soort stekken met veel grote stenen is het gebruik van een voorslag een must.

VOORSLAGLIJNEN MOETEN STERK EN SLIJTVAST ZIJN – 20 KILO TREKKRACHT IS EEN GOEDE RICHTLIJN OM AAN TE HOUDEN

>> DUBBELE BLOEDKNOOP

- 1 Sla de hoofdlijn en voorslag met twee lussen in elkaar.
- 2 Sla eerst de dunste lijn een keer of zes om zichzelf en haal het uiteinde terug door het gemaakte 'oog'. Doe hetzelfde aan de andere kant.
- 3 Trek de uiteindjes van de knopen al iets aan zodat er min of meer één knoop ontstaat.
- 4 Maak de knoop nat, pak beiden lijnen vast en trek de knoop helemaal aan.
- 5 Knip de uitstekende stukjes lijn zo kort mogelijk af met een (nagel)schaartje.



ILLUSTRATIE: EMIEL VAN DIJK



BONUSTIP: ACTIVADOR

Voor een nóg sterkere voorslagknoop kan een minuscuul druppeltje (seconde) lijm helpen, maar dat heeft wel als nadeel dat het moet drogen. Een sneller alternatief is Activador, dat je met behulp van een spuitbusje heel kort op de knoop aanbrengt. Hierna is de knoop extra verstevigd en direct gebruiksklaar. Drogen is niet nodig!